

无锡豪鹰特种车辆有限公司

地址:江苏省无锡市惠山区玉祁镇玉东村锦祁路19号

网址: www.hioev.com

邮箱: fred@hioev.com

电话: 0510-82126656



公司网址



中国制造网



无锡豪鹰特种车辆有限公司

HiOEV

SECOLO
Just Professional

HiOPTV

HiOCART





公司简介

无锡豪鹰特种车辆有限公司是一家专注于自主研发、制造和全球销售四轮电动车的现代化高科技企业。核心团队拥有丰富的行业经验，从设计到研发曾为多个知名品牌提供服务，一直致力于四轮电动车的技术创新与研发。公司秉持技术与服务并重的发展理念，面向高尔夫球场、旅游景区、街道社区、工业园区、学校、住宅小区、酒店、工厂等场所，提供多种高质量电动场地车，包括电动高尔夫球车、汽油机系列高尔夫球车、混合动力电动车，电动工具车、电动售卖车、电动观光车、电动布草车、电动救护车、滑板车、电动UTV、电动巡逻车、景区扫码代步车、无人驾驶服务车、环卫车、清扫车、越野车等。此外，企业还可根据客户需求，定制各种特殊用途的电动车型，始终坚持自主研发与专业定制的道路。

公司工厂占地50,000平方米，其中包括已建成的试验场，年生产能力可达30,000台。工厂具备完善的全球销售和技术售后服务体系，能够为全球客户提供优质服务。

公司秉承“以人为本、满足客户需求为导向”的管理理念，注重员工个人价值与企业价值的统一，致力于打造以品质和诚信为核心的企业文化。

我们承诺：凭借高质量、完善的售后服务体系，解决客户的后顾之忧，提升产品质量的可信度，向全球客户提供专业化的服务。

走进 豪鹰

团队秉承近20年以上国际各品牌特种车的设计经验，制造经验，技术研发经验，豪鹰一如既往坚守产品的可靠性，安全性，以及严格的质量管理等，为顾客在财务绩效上带来更大的收益和保障。





LCD液晶显示屏

汽车级LCD屏幕，可显示挡位、速度、里程、电压、电量、倒车影像、转向灯信号、音量调节等，可蓝牙链接多媒体等



选装豪华座椅

人体工程学座椅，乘坐舒适




可选锂电池

支持远程升级，故障检查和维护，5年质保




智能控制系统

控制器参数通过手机App调节，客户根据需要调整车辆的最高速度和加速度



选装电磁刹车

驻车方便、快捷、更安全



选装音霸

选装蓝牙音霸王，即可以链接车机进行媒体播放，也可以链接手机，进行媒体播放



手机无线充电

隐藏式无线充电，有效保护手机，放置、充电更便捷



选装车载冰箱

完美的解决运动之余，对冷饮的需求



选装金属保险杠

高强度金属炭化保险杠，安全美观



前置物篮

分类式前置物篮，物品取放更便捷



选装铝合金轮毂

可选铝合金轮毂
(8寸、10寸、12寸、14寸)



选装一键启动

驾驶、驻车方便快捷，避免钥匙出现误刮伤、断损等问题

汽油机系列高尔夫球车

科技同行
驾趣加成

- 灯 (转向灯、大灯、行车灯)
- 手机无线充电
- 12寸铝合金轮毂
- 可选前置物篮
- 可选豪华座椅、豪华方向盘
- 可选一键启动
- 可选LCD多媒体屏幕
- 可选金属保险杠
- 可选倒车影像
- 可选音响娱乐系统

· 可定制车身颜色



汽油机车系列高尔夫球车	
参数	
油箱容积	6.8 L
启动电池	12V免维启动电池
最小离地间隙	170 mm
前/后轮距	960 mm/ 1010 mm
标配轮胎	20*10-12
发动机系统	
发动机排量	四冲程200 cc
缸数	单缸
峰值扭矩	34 N.m
马力	12.6 hp (9.3 kW)
燃油效率	7 L/100 Km
燃油供给系统	电喷
油门供给方式	机械油门
冷却系统	油冷
变速箱	无极变速
最高转速	9000 r/min
点火系统	钥匙点火/熄火

车辆性能								
最高车速	续航里程	爬坡车速	爬坡能力	驻车坡度	系统噪音	前悬挂	后悬挂	档位
40 km/h	100 km	15 km/h (满载)	>25% (满载)	≥25% (满载)	70 dB (怠速状态) 85 dB (全速状态)	麦弗逊式 独立悬架	三连杆独立悬架 螺旋弹簧阻尼器	L, H, N, R

车辆颜色	
标准车身颜色	黑色、白色、象牙白、豆沙绿、艾草绿、森林绿、天之蓝、电子蓝、橙色、迪奥红
标准座椅颜色	米黄色



高清显示油量表



4档无极变速




6.8L油箱



强劲发动机

增程式混合动力电动车



- 智能检测电池类型，可识别电池为锂电池还是铅酸电池
- 智能调节电流输出，匹配锂电池或者铅酸电池对应电流
- 可以智能按照锂电池的需求自动调节输出电流大小
- 可以智能控制最大电流，保护锂电池工作在安全环境下
- 智能识别电池电量/电压状态，满电自动降流直至停止充电
- 智能识别加速器油门深度，节约油耗降低噪音
- 智能识别电池电量，提供不同充电电流，满足不同需求
- 一键熄火，按键按至OFF档，停止发电

· 可定制车身颜色




型号	FA4 HYB	FA4 HYB (升高版)
载重/尺寸		
油箱	4 L	4 L
额定载重	350 kg	350 kg
整车重量(锂电池)	480 kg	520kg
总长	2791 mm	2791 mm
总宽	1338 mm	1338 mm
总高	1967 mm	2067 mm
乘坐人数	4人	4人
最小离地间隙	120 mm	150 mm
轴距	2050 mm	2050 mm
前/后轮距	880 mm/ 990 mm	1010 mm/ 990 mm
标配轮胎	215/35-12 或 225/30-14	22*11.00-12 或 23*10-14

发电系统							
电压	续航里程	发动机功率	电池	燃油供给系统	油门供给方式	系统噪音	发电模式
48 V	120 km	5 kW	51.2 V 62 Ah 刀片锂电池	化油器系统	电子油门	62 dB(怠速不发电) 72 dB(全速发电)	两档开关

车辆性能					
车速范围	转弯半径	转向系统	前悬挂	后悬挂	制动距离
8-40 km/h	3800 mm	双向推动齿轮 齿条方向机	麦弗逊式 独立悬架	变截面弹簧钢板 和阻尼器	≤3400 mm

车辆颜色	
标准车身颜色	黑色、白色、象牙白、豆沙绿、艾草绿、森林绿、天之蓝、电子蓝、橙色、迪奥红
标准座椅颜色	米黄色





72V 超强动力

全系可选72V驱动系统

全新动力系统,带来精彩驾驶体验



5kW/7.5kW交流电机, 72V 400A控制器, 73.6V 105/125/150Ah锂电池

全新研发升级的72V驱动系统, 动力更强、充电更快、加速迅速、负载更强、驾驶体验更佳

A2

高尔夫球车系列

经典传承
优雅灵动

- 48V-AC系统
- 采用豪鹰自主研发车载充电器
- 4kW, 5kW电机
- 手机无线充电
- 前置物篮
- 可选电池 (铅酸电池、锂电池)
- 可选电磁驻车制动器
- 可选灯 (转向灯、大灯、行车灯)
- 可选豪华座椅、豪华方向盘
- 可选一键启动
- 可选LCD多媒体屏幕
- 可选铝合金轮毂 (8寸、10寸)



· 可定制车身颜色



型号	A2 Standard (标准版)	A2+CSA (球童踏板)
载重/尺寸		
额定载重	200 kg	370 kg
整车重量 (铅酸电池)	480 kg	500 kg
整车重量 (锂电池)	340 kg	360 kg
总长	2425 mm	2655 mm
总宽	1180 mm	1180 mm
总高	1780 mm	1780 mm
乘坐人数	2人	2人
最小离地间隙	120 mm	120 mm
轴距	1673 mm	1673 mm
前/后轮距	880 mm/ 970 mm	880 mm/ 970 mm
标配轮胎	18x8.5-8(六层优质胎面)	18x8.5-8(六层优质胎面)

动力系统				
电压	电机类型	控制器	电池	充电器
48 V	4 kW, 5 kW	HIO专用	6个8V深循环铅酸电池/ 105-150Ah锂电池	HIO车载充电器

车辆性能						
车速范围	续航里程	转弯半径	转向系统	前悬挂	后悬挂	制动距离
8-30 km/h	80-100 km (空载)	2900 mm	双向推动齿轮 齿条方向机	麦弗逊式 独立悬架	变截面弹簧钢板 和阻尼器	≤3000 mm

车辆颜色	
标准车身颜色	黑色、白色、象牙白、豆沙绿、艾草绿、森林绿、天之蓝、电子蓝、橙色、迪奥红
标准座椅颜色	米黄色



汽车级LCD车载多媒体屏幕



手机无线充电



选配车载保温箱



选配舒适型座椅

B2

高尔夫球车系列

内外，皆美

- 48V-AC系统
- 采用豪鹰自主研发车载充电器
- 4kW, 5kW电机
- 前置物篮
- 可选手机无线充电
- 可选电池（铅酸电池、锂电池）
- 可选电磁驻车制动器
- 可选灯（转向灯、大灯、行车灯）
- 可选豪华座椅、豪华方向盘
- 可选一键启动
- 可选LCD多媒体屏幕
- 可选铝合金轮毂（8寸、10寸）



· 可定制车身颜色



型号	B2 Standard (标准版)	B2+CSA (球童踏板)
载重/尺寸		
额定载重	200 kg	370 kg
整车重量(铅酸电池)	480 kg	500 kg
整车重量(锂电池)	340 kg	360 kg
总长	2425 mm	2655 mm
总宽	1180 mm	1180 mm
总高	1780 mm	1780 mm
乘坐人数	2人	2人
最小离地间隙	120 mm	120 mm
轴距	1673 mm	1673 mm
前/后轮距	880 mm/ 970 mm	880 mm/ 970 mm
标配轮胎	18x8.5-8(六层优质胎面)	18x8.5-8(六层优质胎面)



高亮度节能LED前照灯




多功能中控台

动力系统				
电压	电机类型	控制器	电池	充电器
48 V	4 kW, 5 kW	HIO专用	6个8V深循环铅酸电池/ 105-150Ah锂电池	HIO车载充电器



选配舒适型座椅

车辆性能						
车速范围	续航里程	转弯半径	转向系统	前悬挂	后悬挂	制动距离
8-30 km/h	80-100 km (空载)	2900 mm	双向推动齿轮 齿条方向机	麦弗逊式 独立悬架	变截面弹簧钢板 和阻尼器	≤3000 mm



便捷沙桶

车辆颜色	
标准车身颜色	黑色、白色、象牙白、豆沙绿、艾草绿、森林绿、天之蓝、电子蓝、橙色、迪奥红
标准座椅颜色	米黄色

A2 PLUS

PTV系列

科技同行
驾趣加成

- 48V-AC 系统
- 采用豪鹰自主研发车载充电器
- 4kW, 5kW电机
- 灯 (转向灯、大灯、行车灯)
- 手机无线充电
- 可选前置物篮
- 可选电池 (铅酸电池、锂电池)
- 可选铝合金轮毂 (12寸、14寸)
- 可选电磁驻车制动器
- 可选豪华座椅、豪华方向盘
- 可选一键启动
- 可选LCD多媒体屏幕
- 可选金属保险杠
- 可选倒车影像
- 可选音响娱乐系统



· 可定制车身颜色



型号	A2 PLUS	A2 PLUS(升高级)
载重/尺寸		
额定载重	370 kg	370 kg
整车重量 (铅酸电池)	540 kg	590 kg
整车重量 (锂电池)	400 kg	450 kg
总长	2715 mm	2970 mm
总宽	1190 mm	1210 mm
总高	1900 mm	2060 mm
乘坐人数	4人	4人
最小离地间隙	120 mm	150 mm
轴距	1673 mm	1685 mm
前/后轮距	880 mm/ 990 mm	1010mm/ 990mm
标配轮胎	215/35-12 或 225/30-14	22*11.00-12 或 23*10-14

动力系统				
电压	电机类型	控制器	电池	充电器
48 V	4kW, 5 kW	HIO专用	6个8V深循环铅酸电池/ 105-150Ah锂电池	HIO车载充电器

车辆性能						
车速范围	续航里程	转弯半径	转向系统	前悬挂	后悬挂	制动距离
8-40 km/h	80-100 km (空载)	2980 mm	双向推动齿轮 齿条方向机	麦弗逊式 独立悬架	变截面弹簧钢板 和阻尼器	≤3000 mm

车辆颜色	
标准车身颜色	黑色、白色、象牙白、豆沙绿、艾草绿、森林绿、天之蓝、电子蓝、橙色、迪奥红
标准座椅颜色	米黄色



多功能中控台



超长行程悬挂系统、大尺寸AT胎



可折叠魔术空间座椅



大容量电池组

B2 PLUS

PTV系列

豪华升高
畅行无阻

- 48V-AC 系统
- 采用豪鹰自主研发车载充电器
- 4kW, 5kW电机
- 灯 (转向灯、大灯、行车灯)
- 可选前置物篮
- 可选手机无线充电
- 可选电池 (铅酸电池、锂电池)
- 可选铝合金轮毂 (12寸、14寸)
- 可选电磁驻车制动器
- 可选豪华座椅、豪华方向盘
- 可选一键启动
- 可选LCD多媒体屏幕
- 可选倒车影像
- 可选音响娱乐系统

· 可定制车身颜色



型号	B2 PLUS	B2 PLUS(升高级)
载重/尺寸		
额定载重	370 kg	370 kg
整车重量 (铅酸电池)	540 kg	590 kg
整车重量 (锂电池)	400 kg	450 kg
总长	2715 mm	2970 mm
总宽	1190 mm	1210 mm
总高	1900 mm	2060 mm
乘坐人数	4人	4人
最小离地间隙	120 mm	150 mm
轴距	1673 mm	1685 mm
前/后轮距	880 mm/ 990 mm	1010mm/ 990mm
标配轮胎	215/35-12 或 225/30-14	22*11.00-12 或 23*10-14

动力系统				
电压	48 V	电机类型	4kW, 5 kW	控制器
			HIO专用	电池
				6个8V深循环铅酸电池/ 105-150Ah锂电池
				充电器
				HIO车载充电器

车辆性能						
车速范围	8-40 km/h	续航里程	80-100 km (空载)	转弯半径	2980 mm	制动距离
						≤3000 mm

车辆颜色	
标准车身颜色	黑色、白色、象牙白、豆沙绿、艾草绿、森林绿、天之蓝、电子蓝、橙色、迪奥红
标准座椅颜色	米黄色



多功能中控台



超长行程悬挂系统、大尺寸AT胎



可折叠魔术空间座椅



大容量电池组

A4

高尔夫球车系列

经济,更高效

- 48V-AC 系统
- 采用豪鹰自主研发车载充电器
- 5kW电机
- 手机无线充电
- 可选前置物篮
- 可选电池 (铅酸电池、锂电池)
- 可选电磁驻车制动器
- 可选灯 (转向灯、大灯、行车灯)
- 可选豪华座椅、豪华方向盘
- 可选一键启动
- 可选LCD多媒体屏幕
- 可选铝合金轮毂 (8寸、10寸)



· 可定制车身颜色



19

型号	A4 Standard (标准版)	A4+CSA (球童踏板)
载重/尺寸		
额定载重	370 kg	500 kg
整车重量 (铅酸电池)	580 kg	600 kg
整车重量 (锂电池)	448 kg	468 kg
总长	3190 mm	3740 mm
总宽	1190 mm	1190 mm
总高	1900 mm	1900 mm
乘坐人数	4人	4人
最小离地间隙	120 mm	120 mm
轴距	2453 mm	2453 mm
前/后轮距	880 mm/ 970 mm	880 mm/ 970 mm
标配轮胎	18x8.5-8(六层优质胎面)	18x8.5-8(六层优质胎面)




高亮度节能LED前照灯



碳纤维平底方向盘

动力系统				
电压	电机类型	控制器	电池	充电器
48 V	5 kW	HIO专用	6个8V深循环铅酸电池/ 105-150Ah锂电池	HIO车载充电器



人体工学舒适座椅

车辆性能						
车速范围	续航里程	转弯半径	转向系统	前悬挂	后悬挂	制动距离
8-30 km/h	80-100 km (空载)	4000 mm	双向推动齿轮 齿条方向机	麦弗逊式 独立悬架	变截面弹簧钢板 和阻尼器	≤3400 mm



一体式折叠球杆桶及球包架

车辆颜色	
标准车身颜色	黑色、白色、象牙白、豆沙绿、艾草绿、森林绿、天之蓝、电子蓝、橙色、迪奥红
标准座椅颜色	米黄色

B4

高尔夫球车系列

节能高效
稳定舒适

- 48V-AC 系统
- 采用豪鹰自主研发车载充电器
- 5kW电机
- 可选前置物篮
- 可选手机无线充电
- 可选电池（铅酸电池、锂电池）
- 可选电磁驻车制动器
- 可选灯（转向灯、大灯、行车灯）
- 可选豪华座椅、豪华方向盘
- 可选一键启动
- 可选LCD多媒体屏幕
- 可选铝合金轮毂（8寸、10寸）



· 可定制车身颜色



型号	B4 Standard (标准版)	B4+CSA (球童踏板)
载重/尺寸		
额定载重	370 kg	500 kg
整车重量 (铅酸电池)	580 kg	600 kg
整车重量 (锂电池)	448 kg	468 kg
总长	3190 mm	3740 mm
总宽	1190 mm	1190 mm
总高	1900 mm	1900 mm
乘坐人数	4人	4人
最小离地间隙	120 mm	120 mm
轴距	2453 mm	2453 mm
前/后轮距	880 mm/ 970 mm	880 mm/ 970 mm
标配轮胎	18x8.5-8(六层优质胎面)	18x8.5-8(六层优质胎面)




折叠式防暴前风挡



碳纤维平底方向盘

动力系统				
电压	电机类型	控制器	电池	充电器
48 V	5 kW	HIO专用	6个8V深循环铅酸电池/ 105-150Ah锂电池	HIO车载充电器



人体工学舒适座椅

车辆性能						
车速范围	续航里程	转弯半径	转向系统	前悬挂	后悬挂	制动距离
8-30 km/h	80-100 km (空载)	4000 mm	双向推动齿轮 齿条方向机	麦弗逊式 独立悬架	变截面弹簧钢板 和阻尼器	≤3400 mm



便捷沙桶

车辆颜色	
标准车身颜色	黑色、白色、象牙白、豆沙绿、艾草绿、森林绿、天之蓝、电子蓝、橙色、迪奥红
标准座椅颜色	米黄色

A4 PLUS

PTV系列

经济,更高效

- 48V-AC 系统
- 采用豪鹰自主研发车载充电器
- 5kW电机
- 灯 (转向灯、大灯、行车灯)
- 手机无线充电
- 可选前置物篮
- 可选电池 (铅酸电池、锂电池)
- 可选铝合金轮毂 (12寸、14寸)
- 可选电磁驻车制动器
- 可选豪华座椅、豪华方向盘
- 可选一键启动
- 可选LCD多媒体屏幕
- 可选金属保险杠
- 可选倒车影像
- 可选音响娱乐系统

· 可定制车身颜色



型号	A4 PLUS	A4 PLUS(升高级)
载重/尺寸		
额定载重	540 kg	540 kg
整车重量 (铅酸电池)	610 kg	660 kg
整车重量 (锂电池)	478kg	528kg
总长	3500 mm	3500 mm
总宽	1190 mm	1210 mm
总高	1900 mm	2060 mm
乘坐人数	6人	6人
最小离地间隙	120 mm	150 mm
轴距	2453 mm	2453 mm
前/后轮距	880 mm/ 990 mm	1010 mm/ 990 mm
标配轮胎	22*11.00-12 或 23*10-14	22*11.00-12 或 23*10-14


动力系统				
电压	电机类型	控制器	电池	充电器
48 V	5 kW	HIO专用	6个8V深循环铅酸电池/ 105-150Ah锂电池	HIO车载充电器

车辆性能						
车速范围	续航里程	转弯半径	转向系统	前悬挂	后悬挂	制动距离
8-30 km/h	80-100 km (空载)	4000 mm	双向推动齿轮 齿条方向机	麦弗逊式 独立悬架	变截面弹簧钢板 和阻尼器	≤3400 mm

车辆颜色	
标准车身颜色	黑色、白色、象牙白、豆沙绿、艾草绿、森林绿、天之蓝、电子蓝、橙色、迪奥红
标准座椅颜色	米黄色



多功能中控台



超长行程悬挂系统、大尺寸AT胎



可折叠魔术空间座椅



大容量电池组

B4 PLUS

PTV系列

加大空间
舒适驾乘

- 48V-AC 系统
- 采用豪鹰自主研发车载充电器
- 5kW电机
- 灯 (转向灯、大灯、行车灯)
- 可选前置物篮
- 可选手机无线充电
- 可选电池 (铅酸电池、锂电池)
- 可选铝合金轮毂 (12寸、14寸)
- 可选电磁驻车制动器
- 可选豪华座椅、豪华方向盘
- 可选一键启动
- 可选LCD多媒体屏幕
- 可选倒车影像
- 可选音响娱乐系统

· 可定制车身颜色



型号	B4 PLUS	B4 PLUS(升高级)
载重/尺寸		
额定载重	540 kg	540 kg
整车重量 (铅酸电池)	610 kg	660 kg
整车重量 (锂电池)	478kg	528kg
总长	3500 mm	3500 mm
总宽	1190 mm	1210 mm
总高	1900 mm	2060 mm
乘坐人数	6人	6人
最小离地间隙	120 mm	150 mm
轴距	2453 mm	2453 mm
前/后轮距	880 mm/ 990 mm	1010 mm/ 990 mm
标配轮胎	22*11.00-12 或 23*10-14	22*11.00-12 或 23*10-14

动力系统				
电压	电机类型	控制器	电池	充电器
48 V	5 kW	HIO专用	6个8V深循环铅酸电池/ 105-150Ah锂电池	HIO车载充电器

车辆性能						
车速范围	续航里程	转弯半径	转向系统	前悬挂	后悬挂	制动距离
8-30 km/h	80-100 km (空载)	4000 mm	双向推动齿轮 齿条方向机	麦弗逊式 独立悬架	变截面弹簧钢板 和阻尼器	≤3400 mm

车辆颜色	
标准车身颜色	黑色、白色、象牙白、豆沙绿、艾草绿、森林绿、天之蓝、电子蓝、橙色、迪奥红
标准座椅颜色	米黄色



多功能中控台



安全舒适后排座椅



大容量电池组



铝合金运动轮毂

C2 PLUS

PTV系列

酣畅驾趣
动感个性

- 48V-AC 系统
- 采用豪鹰自主研发车载充电器
- 4kW, 5kW电机
- 灯 (转向灯、大灯、行车灯)
- 手机无线充电
- 可选电池 (铅酸电池、锂电池)
- 可选铝合金轮毂 (12寸、14寸)
- 可选电磁驻车制动器
- 可选豪华座椅、豪华方向盘
- 可选一键启动
- 可选LCD多媒体屏幕
- 可选金属保险杠
- 可选倒车影像
- 可选音响娱乐系统

· 可定制车身颜色



型号	C2 PLUS	C2 PLUS(升高级)
载重/尺寸		
额定载重	370 kg	370 kg
整车重量 (铅酸电池)	540 kg	590 kg
整车重量 (锂电池)	400kg	450 kg
总长	2715 mm	2970 mm
总宽	1190 mm	1210 mm
总高	1900 mm	2060 mm
乘坐人数	4人	4人
最小离地间隙	120 mm	150 mm
轴距	1673 mm	1685 mm
前/后轮距	880 mm/ 990 mm	1010mm/ 990mm
标配轮胎	215/35-12 或 225/30-14	22*11.00-12 或 23*10-14

动力系统				
电压	电机类型	控制器	电池	充电器
48 V	4 kW, 5 kW	HIO专用	6个8V深循环铅酸电池/ 105-150Ah锂电池	HIO车载充电器

车辆性能						
车速范围	续航里程	转弯半径	转向系统	前悬挂	后悬挂	制动距离
8-30 km/h	80-100 km (空载)	2980 mm	双向推动齿轮 齿条方向机	麦弗逊式 独立悬架	变截面弹簧钢板 和阻尼器	≤3000 mm


车辆颜色	
标准车身颜色	黑色、白色、象牙白、豆沙绿、艾草绿、森林绿、天之蓝、电子蓝、橙色、迪奥红
标准座椅颜色	米黄色



多功能仪表台



一键启动



制动力强劲, 制动响应快



高强度金属炭化保险杠

FA4

PTV系列

科技同行 驾趣加成

- 48V-AC 系统
- 采用豪鹰自主研发车载充电器
- 5kW电机
- 灯 (转向灯、大灯、行车灯)
- 手机无线充电
- 可选电池 (铅酸电池、锂电池)
- 可选铝合金轮毂 (12寸、14寸)
- 可选电磁驻车制动器
- 可选豪华座椅、豪华方向盘
- 可选一键启动
- 可选LCD多媒体屏幕
- 可选金属保险杠
- 可选倒车影像
- 可选音响娱乐系统

· 可定制车身颜色



型号	FA4	FA4(升高版)
载重/尺寸		
额定载重	350 kg	350 kg
整车重量 (锂电池)	480 kg	520 kg
总长	2791 mm	2791 mm
总宽	1338 mm	1338 mm
总高	1967 mm	2067 mm
乘坐人数	4人	4人
最小离地间隙	120 mm	150 mm
轴距	2050 mm	2050 mm
前/后轮距	880 mm/ 990mm	1010 mm/ 990mm
标配轮胎	215/35-12 或 225/30-14	22*11.00-12 或 23*10-14


动力系统				
电压	电机类型	控制器	电池	充电器
48 V	5 kW	HIO专用	105-150Ah锂电池	HIO车载充电器

车辆性能						
车速范围	续航里程	转弯半径	转向系统	前悬挂	后悬挂	制动距离
8-40 km/h	80-100 km (空载)	3800 mm	双向推动齿轮齿条方向机	麦弗逊式独立悬架	变截面弹簧钢板和阻尼器	≤3400 mm

车辆颜色	
标准车身颜色	黑色、白色、象牙白、豆沙绿、艾草绿、森林绿、天之蓝、电子蓝、橙色、迪奥红
标准座椅颜色	米黄色



RGB氛围灯



超长行程悬挂系统、大尺寸AT胎



固定踏板,安全方便



大空间带锁储物箱

FB4

PTV系列

豪华升高 畅行无阻

- 48V-AC 系统
- 采用豪鹰自主研发车载充电器
- 5kW电机
- 灯（转向灯、大灯、行车灯）
- 可选手机无线充电
- 可选电池（铅酸电池、锂电池）
- 可选铝合金轮毂（12寸、14寸）
- 可选电磁驻车制动器
- 可选豪华座椅、豪华方向盘
- 可选一键启动
- 可选LCD多媒体屏幕
- 可选金属保险杠
- 可选倒车影像
- 可选音响娱乐系统

· 可定制车身颜色



型号	FB4	FB4(升高级)
载重/尺寸		
额定载重	350 kg	350 kg
整车重量(锂电池)	480 kg	520 kg
总长	2791 mm	2791 mm
总宽	1338 mm	1338 mm
总高	1967 mm	2067 mm
乘坐人数	4人	4人
最小离地间隙	120 mm	150 mm
轴距	2050 mm	2050 mm
前/后轮距	880 mm/ 990mm	1010 mm/ 990mm
标配轮胎	215/35-12 或 225/30-14	22*11.00-12 或 23*10-14

动力系统				
电压	电机类型	控制器	电池	充电器
48 V	5 kW	HIO专用	105-150Ah锂电池	HIO车载充电器

车辆性能						
车速范围	续航里程	转弯半径	转向系统	前悬挂	后悬挂	制动距离
8-40 km/h	80-100 km (空载)	3800 mm	双向推动齿轮 齿条方向机	麦弗逊式 独立悬架	变截面弹簧钢板 和阻尼器	≤3400 mm

车辆颜色	
标准车身颜色	黑色、白色、象牙白、豆沙绿、艾草绿、森林绿、天之蓝、电子蓝、橙色、迪奥红
标准座椅颜色	米黄色



多功能中控台



高强度金属炭化保险杠



制动力强劲, 制动响应快



大空间带锁储物箱

工具车

工程车辆系列

经济,更高效

- 48V-AC系统
- 采用豪鹰自主研发车载充电器
- 4kW, 5kW电机
- 可选前置物篮
- 可选电池（铅酸电池、锂电池）
- 可选电磁驻车制动器
- 可选灯（转向灯、大灯、行车灯）
- 可选豪华座椅、豪华方向盘
- 可选一键启动
- 可选铝合金轮毂（8寸、10寸、12寸）

· 可定制车身颜色



· Shuttle A/B 铝货箱

铝货箱尺寸:1478*1145*270 mm



· Shuttle A/B 木货箱

木货箱尺寸:1505*1180*310 mm



· Shuttle A/B 铁货箱

铁货箱尺寸:1735*1160*350 mm



型号	Shuttle A/B 铝货箱	Shuttle A/B 木货箱	Shuttle A/B 铁货箱
载重/尺寸			
额定载重	390 kg	390 kg	390 kg
货箱最大载重	240 kg	240 kg	240 kg
整车重量(铅酸电池)	630 kg	590 kg	680 kg
整车重量(锂电池)	500 kg	460 kg	550 kg
总长	3290 mm	3250 mm	3580 mm
总宽	1204 mm	1204 mm	1204 mm
总高	1790 mm	1790 mm	1790 mm
货箱容积	426 L	550 L	704 L
乘坐人数	2人	2人	2人
最小离地间隙	120 mm	120 mm	120 mm
轴距	2453 mm	2453 mm	2453 mm
前/后轮距	880 mm/970 mm	880 mm/970 mm	880 mm/970 mm
标配轮胎	18x8.5-8(六层优质胎面)	18x8.5-8(六层优质胎面)	18x8.5-8(六层优质胎面)

动力系统				
电压	电机类型	控制器	电池	充电器
48 V	4 kW, 5 kW	HIO专用	6个8V深循环铅酸电池/ 105-150Ah锂电池	HIO车载充电器

车辆性能						
车速范围	续航里程	转弯半径	转向系统	前悬挂	后悬挂	制动距离
8-30 km/h	80-100 km (空载)	4000 mm	双向推动齿轮 齿条方向机	麦弗逊式 独立悬架	变截面弹簧钢板 和阻尼器	≤3500 mm

车辆颜色	
标准车身颜色	黑色、白色、象牙白、豆沙绿、艾草绿、森林绿、天之蓝、电子蓝、橙色、迪奥红
标准座椅颜色	米黄色



多功能中控台



安全舒适座椅



车载充电器



大空间升降储物箱

布草车

工程车辆系列

功能强大
专业高效

- 48V-AC系统
- 采用豪鹰自主研发车载充电器
- 4kW, 5kW电机
- 可选前置物篮
- 可选电池（铅酸电池、锂电池）
- 可选电磁驻车制动器
- 可选灯（转向灯、大灯、行车灯）
- 可选豪华座椅、豪华方向盘
- 可选一键启动
- 可选铝合金轮毂（8寸、10寸、12寸）


· 可定制车身颜色



型号	A2 布草车	B2 布草车
载重/尺寸		
额定载重	390 kg	390 kg
整车重量(铅酸电池)	685 kg	685 kg
整车重量(锂电池)	553 kg	553 kg
总长	2895 mm	2895 mm
总宽	1210 mm	1210 mm
总高	1760 mm	1760 mm
乘坐人数	2人	2人
最小离地间隙	120 mm	120 mm
轴距	2453 mm	2453 mm
前/后轮距	880 mm/ 970 mm	880 mm/ 970 mm
标配轮胎	18x8.5-8(六层优质胎面)	18x8.5-8(六层优质胎面)



多功能中控台



安全舒适座椅

动力系统				
电压	电机类型	控制器	电池	充电器
48 V	4 kW, 5 kW	HIO专用	6个8V深循环铅酸电池/ 105-150Ah锂电池	HIO车载充电器



车载充电器

车辆性能						
车速范围	续航里程	转弯半径	转向系统	前悬挂	后悬挂	制动距离
8-30 km/h	80-100 km (空载)	4000 mm	双向推动齿轮 齿条方向机	麦弗逊式 独立悬架	变截面弹簧钢板 和阻尼器	≤3400 mm



铝合金货箱

车辆颜色	
标准车身颜色	黑色、白色、象牙白、豆沙绿、艾草绿、森林绿、天之蓝、电子蓝、橙色、迪奥红
标准座椅颜色	米黄色

售卖车

工程车辆系列

豪华空间
灵活便捷

- 48V-AC系统
- 采用豪鹰自主研发车载充电器
- 4kW, 5kW电机
- 可选前置物篮
- 可选电池（铅酸电池、锂电池）
- 可选电磁驻车制动器
- 可选灯（转向灯、大灯、行车灯）
- 可选豪华座椅、豪华方向盘
- 可选一键启动
- 可选铝合金轮毂（8寸、10寸、12寸）


· 可定制车身颜色



型号	A2 售卖车	B2 售卖车
载重/尺寸		
额定载重	320 kg	320 kg
整车重量(铅酸电池)	780 kg	780 kg
整车重量(锂电池)	640kg	640kg
总长	3390 mm	3390 mm
总宽	1210 mm	1210 mm
总高	1780 mm	1780 mm
乘坐人数	2人	2人
最小离地间隙	120 mm	120 mm
轴距	2453 mm	2453 mm
前/后轮距	880 mm/ 970 mm	880 mm/ 970 mm
标配轮胎	18x8.5-8(六层优质胎面)	18x8.5-8(六层优质胎面)



多功能中控台



安全舒适座椅

动力系统				
电压	电机类型	控制器	电池	充电器
48 V	4 kW, 5 kW	HIO专用	6个8V深循环铅酸电池/ 105-150Ah锂电池	HIO车载充电器



带盖抽屉式储物空间

车辆性能						
车速范围	续航里程	转弯半径	转向系统	前悬挂	后悬挂	制动距离
8-30 km/h	80-100 km (空载)	4000 mm	双向推动齿轮 齿条方向机	麦弗逊式 独立悬架	变截面弹簧钢板 和阻尼器	≤3400 mm



多功能分类空间

车辆颜色	
标准车身颜色	黑色、白色、象牙白、豆沙绿、艾草绿、森林绿、天之蓝、电子蓝、橙色、迪奥红
标准座椅颜色	米黄色

救护车

工程车辆系列

安全救援
舒适便捷

- 48V-AC系统
- 采用豪鹰自主研发车载充电器
- 4kW, 5kW电机
- 可选前置物篮
- 可选电池（铅酸电池、锂电池）
- 可选电磁驻车制动器
- 可选灯（转向灯、大灯、行车灯）
- 可选豪华座椅、豪华方向盘
- 可选一键启动
- 可选铝合金轮毂（8寸、10寸、12寸）


· 可定制车身颜色



型号	A2 救护车	B2 救护车
载重/尺寸		
额定载重	260 kg	260 kg
整车重量(铅酸电池)	600 kg	600 kg
整车重量(锂电池)	460 kg	460 kg
总长	3065 mm	3065 mm
总宽	1280 mm	1280 mm
总高	2000 mm	2000 mm
乘坐人数	2人	2人
最小离地间隙	120 mm	120 mm
轴距	1673 mm	1673 mm
前/后轮距	880 mm/ 970 mm	880 mm/ 970 mm
标配轮胎	18x8.5-8(六层优质胎面)	18x8.5-8(六层优质胎面)



救援警笛



紧急救援担架



符合人体工程学且舒适的座椅

动力系统				
电压	电机类型	控制器	电池	充电器
48 V	4 kW, 5 kW	HIO专用	6个8V深循环铅酸电池/ 105-150Ah锂电池	HIO车载充电器

车辆性能						
车速范围	续航里程	转弯半径	转向系统	前悬挂	后悬挂	制动距离
8-30 km/h	80-100 km (空载)	4000 mm	双向推动齿轮 齿条方向机	麦弗逊式 独立悬架	变截面弹簧钢板 和阻尼器	≤3400 mm

车辆颜色	
标准车身颜色	黑色、白色、象牙白、豆沙绿、艾草绿、森林绿、天之蓝、电子蓝、橙色、迪奥红
标准座椅颜色	米黄色



带锁医疗箱

ATS H4

全地形滑板车系列

驰骋山野
尽享速度

- 最高车速60km/h
- 续航里程80km
- 1.2kW电机
- 三元锂电池
- 外转子轮毂电机
- 2个12v5w前照灯
- 爬坡角度40°
- 四轮油压碟刹
- 方向柱可两次阶梯折叠
- 可选座椅
- 可选拖车



型号	ATS L2	ATS H2	ATS H4
参数			
续航里程	60 km	90 km	80 km
最高车速	35 km/h	40 km/h	45 km/h
载重量	170 kg	170 kg	200 kg
净重	110 kg	120 kg	130 kg
整车装箱后毛重	135 kg	138 kg	155 kg
轮胎型号	19x6-10	22x7-10	22x7-10
轮距	620 mm	620 mm	620 mm
轴距	1130 mm	1130 mm	1130 mm
接近角/离去角	90°/90°	90°/90°	90°/90°
折叠后高度	670 mm	710 mm	710 mm
外形尺寸	1620*760*1300 mm	1710*800*1350 mm	1710*800*1350 mm
整车包装箱尺寸	1650*770*750 mm	1650*770*750 mm	1650*770*750 mm



LED前照灯



选装可折叠座椅



中置减震器



四轮液压碟刹

动力系统			
电池规格	60 V 30 Ah	60 V 45 Ah	60 V 45 Ah
电池重量	9.3 kg	13.03 kg	13.03 kg
电池工作温度	-22°C-55°C	-22°C-55°C	-22°C-55°C
电池能量	1.8 kWh	2.7 kWh	2.7 kWh
持续工作电流	60 A	120 A	120 A
额定转速	500 r/min	500 r/min	500 r/min
额定扭矩	70 N.m	70 N.m	70 N.m
电机重量	6.5 kg	6.5 kg	6.5 kg
电机工作温度	-25°C-60°C	-25°C-60°C	-25°C-60°C
电机工作噪音	≤65 dB	≤65 dB	≤65 dB
控制器输出电压	48-72 V	48-72 V	48-72 V
控制器输出参数	5	8	8

A6

旅游观光车系列

澎湃动力
舒适便捷

- 48V-AC系统
- 采用豪鹰自主研发车载充电器
- 5kW电机
- 手机无线充电
- 可选前置物篮
- 可选电池（铅酸电池、锂电池）
- 可选电磁驻车制动器
- 可选灯（转向灯、大灯、行车灯）
- 可选豪华座椅、豪华方向盘
- 可选一键启动
- 可选铝合金轮毂（8寸、10寸、12寸）

· 可定制车身颜色



型号	A6 Standard (标准版)	A6 PLUS
载重/尺寸		
额定载重	550 kg	650 kg
整车重量(铅酸电池)	640 kg	700 kg
整车重量(锂电池)	508 kg	568 kg
总长	3960 mm	4275 mm
总宽	1190 mm	1190 mm
总高	1900mm	1900mm
乘坐人数	6人	8人
最小离地间隙	120 mm	120 mm
轴距	3240mm	3240mm
前/后轮距	885 mm/ 970 mm	885 mm/ 970 mm
标配轮胎	18x8.5-8(六层优质胎面)	18x8.5-8(六层优质胎面)

动力系统				
电压	电机类型	控制器	电池	充电器
48 V	5 kW	HIO专用	6个8V深循环铅酸电池/ 105-150Ah锂电池	HIO车载充电器

车辆性能						
车速范围	续航里程	转弯半径	转向系统	前悬挂	后悬挂	制动距离
8-30 km/h	80-100 km (空载)	5000 mm	双向推动齿轮 齿条方向机	麦弗逊式 独立悬架	变截面弹簧钢板 和阻尼器	≤4000 mm


车辆颜色	
标准车身颜色	黑色、白色、象牙白、豆沙绿、艾草绿、森林绿、天之蓝、电子蓝、橙色、迪奥红
标准座椅颜色	米黄色



圆形电量表



碳纤维平底方向盘



安全舒适座椅



高亮节能尾灯

B6

旅游观光车系列

步履不停
自在畅行

- 48V-AC系统
- 采用豪鹰自主研发车载充电器
- 5kW电机
- 可选前置物篮
- 可选电池（铅酸电池、锂电池）
- 可选电磁驻车制动器
- 可选灯（转向灯、大灯、行车灯）
- 可选豪华座椅、豪华方向盘
- 可选一键启动
- 可选铝合金轮毂（8寸、10寸、12寸）

· 可定制车身颜色



型号	B6 Standard (标准版)	B6 PLUS
载重/尺寸		
额定载重	550 kg	650 kg
整车重量(铅酸电池)	640 kg	700 kg
整车重量(锂电池)	508 kg	568 kg
总长	3960 mm	4275 mm
总宽	1190 mm	1190 mm
总高	1900mm	1900mm
乘坐人数	6人	8人
最小离地间隙	120 mm	120 mm
轴距	3240mm	3240mm
前/后轮距	885 mm/ 970 mm	885 mm/ 970 mm
标配轮胎	18x8.5-8(六层优质胎面)	18x8.5-8(六层优质胎面)




高亮节能LED前照灯



前置物篮

动力系统				
电压	电机类型	控制器	电池	充电器
48 V	5 kW	HIO专用	6个8V深循环铅酸电池/ 105-150Ah锂电池	HIO车载充电器



制动力强劲, 制动响应快

车辆性能						
车速范围	续航里程	转弯半径	转向系统	前悬挂	后悬挂	制动距离
8-30 km/h	80-100 km (空载)	5000 mm	双向推动齿轮 齿条方向机	麦弗逊式 独立悬架	变截面弹簧钢板 和阻尼器	≤4000 mm



大容量电池组

车辆颜色	
标准车身颜色	黑色、白色、象牙白、豆沙绿、艾草绿、森林绿、天之蓝、电子蓝、橙色、迪奥红
标准座椅颜色	米黄色

14座

旅游观光车系列

豪华空间 一览无余



- 可选LCD多媒体屏幕
- 可选电池（邱健电池、锂电池）
- 可选倒车影像
- 可选封闭式观光车
- 可选空调
- 可选独立座椅

型号	8座	11座	14座	17座	23座
载重/尺寸					
额定载重	624 kg	858 kg	1090 kg	1326 kg	1794 kg
整车重量(铅酸电池)	1050 kg	1250 kg	1300 kg	1550 kg	1840 kg
总长	3900 mm	4650 mm	4950 mm	5700 mm	6180 mm
总宽	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1840 mm
总高	2050 mm	2050 mm	2050 mm	2050 mm	2150 mm
乘坐人数	8人	11人	14人	17人	23人
转弯半径	4800 mm	5200 mm	5500 mm	5500 mm	5500 mm
轴距	2005 mm	2005 mm	2740 mm	3490 mm	3700 mm
前/后轮距	1285/1325 mm	1285/1325 mm	1285/1325 mm	1285/1325 mm	1575/1565 mm
标配轮胎	165/70R13C	165/70R13C	165/70R13C	165/70R13C	185/70R14C

动力系统					
电压	电机类型	控制器	电池	充电器	充电时长
72 V	7.5 kW	HIO专用	12个6V深循环铅酸电池	HIO车载充电器	8-10 h

车辆性能	
车速范围	8-30 km/h
续航里程	100 km
最小离地间隙	340 mm
制动距离	5000 mm
最大爬坡度	20°
转向系统	双输出方向机+电动助力
前悬挂	麦弗逊式独立悬架
后悬挂	钢板弹簧非独立悬架
制动系统	前盘后鼓+液压双管路+真空助力
车身结构	钣金冲压件+铝型材框架+塑料覆盖件




多功能中控台



高清仪表台



储物空间



后置充电口

驾驶式洗地机V-80

工程车辆系列

高效灵活
轻松清洁

- 20寸双洗地刷，洗地宽度达1000mm，一小时可洗地7000m²，相当于102个羽毛球场
- 自动升降吸水扒，洗地刷，操作便捷，工作效率高
- 200L超大污水箱，180L清水箱，储存量相当于普通洗地机的3.5倍
- 污水箱水满自动警示，保护吸水电机，水位显示器，可显示清水水位，便于及时添加
- 刷盘安装防溅裙边，防止污水外溅
- 采用车载LED大灯，方便在地下车库等光线不足之处进行清洗
- 采用后轮毂刹，带驻车功能，更安全



49

型号	驾驶式洗地机V-80
参数	
最大清扫宽度	1000 mm
工作效率	>7000 m ² /h
蓄电池组	36 V 200 Ah
吸水宽度	1300 mm
洗地刷直径	2*510 mm
刷盘马达	2*500 W
刷盘压力	45-75 kg
吸水马达	670 w
真空度	190 mbar
行走马达	500 W
行走速度	0-7 km/h
最大爬坡度	10%
转弯半径	1000 mm
清水箱容量	180 L
污水箱容量	200 L
噪音等级	68 dB (A)
充电时间	8-10 h
连续工作时间	3-4 h
尺寸	1750*940*1450 mm
净重	578 kg (含电池)



水箱水量拨杆



耐腐蚀吸水扒、防撞金属条



高亮节能前照灯



大容量水箱

50